

Pregão Eletrônico

240125.102020 .17553 .4657 .1838629016



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Museu Paraense Emílio Goeldi

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00010/2020

Às 09:35 horas do dia 30 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Ordem Interna nº 21/2020-MPEG de 25/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 01205000567201961, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gerador de Nitrogênio Líquido, equipamento necessário para realização de Metas estipuladas no projeto: Fauna de Peixes Reofilicos da Amazônia: Patrimônio Natural Ameaçado e Desconhecido, aprovado no Fundo de Defesa de Direitos Difusos-FDD, tendo como proponente o Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém-Pará.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO GERADOR DE GÁS NITROGÊNIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL PUREZA MÍNIMA 95%, FLUXO DE GÁS CERCA DE 35 L/MIN, PRESSÃO CERCA DE 120 PSI

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 405.575,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IMUNO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 398.998,0000 .

Histórico

Item: 1 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 404.980,0000	R\$ 404.980,0000	24/11/2020 16:36:08

Marca: MMR TECHNOLOGIES

Fabricante: MMR TECHNOLOGIES

Modelo / Versão: ELAN2 TRANSFERE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Estação de Autotransferência do Gerador de Nitrogênio Líquido Elan2 tem a capacidade de produzir entre 6 L e 8 L de nitrogênio líquido a cada 24 horas. À medida que o nitrogênio líquido é produzido a partir do ar, é transferido para um 20L dewar externo (tanque de armazenamento). Com uma classificação de evaporação estática de 0,095 L / dia, o tanque, uma vez preenchido e selado, armazenará nitrogênio líquido durante seis meses. Por motivos de segurança, os sensores detectam quando o tanque está conectado ao gerador e monitorar o nível, uma vez que o tanque externo está cheio, o sistema entra no modo de espera até o tanque ser esvaziado ou o usuário reiniciá-lo. Os bloqueios mecânicos e eletrônicos impedem derrames e dispensação acidental. Voltagem: 115 VAC / 230 VAC Estágio: Fase única Freqüência: 50Hz / 60Hz Poder: ~ 900 watts Ambiente operacional Temperatura: 60 F a 77 F (16 C a 25 C)) Umidade: <80% de umidade relativa Poeira: Ambiente de escritório padrão (ambientes mais exigentes exigem substituição de filtro mais freqüente) Produção de nitrogênio líquido :Taxa de Geração: 6,0 L - 8,0 L por dia. Capacidade de armazenamento: Dewar externo 20 litros Evaporação estática: 0,095 litros por dia; Duração normal de trabalho: 135 dias Pureza: 98,6% (<1% de oxigênio). Dimensões : Gerador com Dewar Externo: 14,5 "de largura x 14,5" de profundidade x 33 "de altura (37 cm de largura x 37 cm de profundidade x 94 cm de altura) 130 libras (59 quilogramas). Acompanha : Compressor de ar: 17,5 "de largura x 17,5" de profundidade x 15 "de altura (45 cm de largura x 45 cm de profundidade x 38 cm de altura) 60 libras (27 quilogramas) O compressor de ar deve estar localizado a 12 pés (3 metros) do gerador. Linhas de ar mais longas até 30 pés são possíveis. A taxa de evaporação estática, o tempo de retenção estático e a duração normal de trabalho são nominais, sob condições operacionais normais. Na verdade, os tempos podem variar devido às condições atmosféricas, tolerâncias de fabricação e padrões individuais de uso. Acompanha: 02 (dois) jogos com

							12 filtros cada jogo , para efetuar a troca quando necessário, (normalmente a troca é a cada 4 meses , um filtro de Ar por troca) ,filtros sobressalentes (refils) para operar o equipamento por 5 anos. Manual de instrução e instalação
26.489.691/0001-22	OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	Sim	Sim	1	R\$ 405.000,0000	R\$ 405.000,0000	25/11/2020 10:55:49
<p>Marca: elan2 Fabricante: MMR Technologies Modelo / Versão: elan2 Autotransfer Station Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de Nitrogênio Líquido automático com capacidade de produção diária de (oito) litros por dia, pureza de 98%, com tank Dewar de 20 litros mínimo 20 litros de armazenamento</p>							
07.468.363/0001-03	SOLUTIONS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN	Sim	Sim	1	R\$ 405.500,0000	R\$ 405.500,0000	26/11/2020 14:26:23
<p>Marca: Elan2 Autotransfer S Fabricante: MMR Technologies Modelo / Versão: Elan2ATS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de Nitrogênio Elan2Digital Modelo Autotransfer Station com capacidade de produção de 06 litros a 08 litros de nitrogênio líquido a cada 24 horas. O equipamento deve possuir um tanque de armazenamento de 20 litros capaz de armazenar o nitrogênio por até 6 meses e com uma evaporação estática de no máximo 0,095L/dia. Possuir sensores que detectam quando o tanque está conectado ao gerador e monitora o nível, e desliga automático quando o mesmo estiver cheio. Especificações elétricas: voltagem 115VCA /230VCA, Estágio fase única; frequência 50Hz /60HZ, poder ~900Watts. Especificações Ambiente Operacional temperatura 60F a 77F (16C a 25C)), Umidade <80% de umidade relativa. Especificações da Produto de Nitrogênio líquido, taxa de geração de 06 a 08 L por dias, Capacidade de armazenamento 20 litros com evaporação estática 0,095 litro por dia, Pureza 98,6% (,1% de oxigênio) Especificações das Dimensões Gerador 14,5" de largura X 14,5 de Profundidadex 33" de altura, 59 libras, Compressor de ar 17,5 "de largura x 17,5" de profundidade x 15 "de altura (45 cm de largura x 45 cm de profundidade x 38 cm de altura) 27 kg Incluso : 2un. 12PackAirFilters – filtros do compressor de ar para 5 anos de utilização .</p>							
26.483.292/0001-54	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 600.000,0000	R\$ 600.000,0000	26/11/2020 10:56:45
<p>Marca: MMR Technologies Fabricante: MMR Technologies Modelo / Versão: Modelo Alan2. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de Nitrogênio Líquido automá_co com capacidade de produção diária entre de 08 (oito) a 10 (dez) litros por dia, pureza mínima de 98%, com tank Dewar de no mínimo 20 litros de armazenamento. Operação por controle digital _po "touch screen". Incluindo filtros sobressalentes (refils) para operar o equipamento por no mínimo 5 anos. Sistema refrigerado por água ou ar. Marca MMR Technologies, Modelo Alan2.</p>							
04.635.458/0001-78	IMUNO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 890.000,0000	R\$ 890.000,0000	27/11/2020 17:28:38
<p>Marca: Imtek Cryogenics Fabricante: Imtek Cryogenics Modelo / Versão: Imtek Cryogenics Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CNP 20 System Cryogenic Nitrogen Plant 20 L/day Production Rate &#8805; 20 liter/day (&#8805; 25 lt/day @ 23 &#8304;C) Purity &#8805; 99% Cooling Water Flow Rate Air Cooled Power Consumption 3.5kW @ 50Hz; 3.9kW @ 60Hz Operating Pressure 1.5 bar Dewar Volume 60 liter Electrical Options 380/400/415VAC, 3Ph, 50Hz; 480VAC, 3 Ph, 60 Hz Human Machine Interface 6" Color Graphic Touch Screen Noise Level < 65 dB @ 1 meter Filtro com duração de 13.000 hs Marca: Imtek Cryogenics</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 890.000,0000	04.635.458/0001-78	30/11/2020 09:35:52:390
R\$ 600.000,0000	26.483.292/0001-54	30/11/2020 09:35:52:390
R\$ 405.500,0000	07.468.363/0001-03	30/11/2020 09:35:52:390
R\$ 405.000,0000	26.489.691/0001-22	30/11/2020 09:35:52:390
R\$ 404.980,0000	13.828.262/0001-90	30/11/2020 09:35:52:390
R\$ 404.950,0000	26.489.691/0001-22	30/11/2020 09:43:08:603
R\$ 404.948,0000	04.635.458/0001-78	30/11/2020 09:46:21:050
R\$ 399.000,0000	26.489.691/0001-22	30/11/2020 09:47:08:973
R\$ 398.998,0000	04.635.458/0001-78	30/11/2020 09:47:25:437
R\$ 389.000,0000	26.489.691/0001-22	30/11/2020 09:47:56:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	30/11/2020 09:38:04	Item Aberto.
Encerrado	30/11/2020 09:49:56	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2020 10:03:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2020 11:11:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Aceite	30/11/2020 14:35:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 389.000,0000.
Inabilitado	30/11/2020 15:13:41	Inabilitação de proposta. Fornecedor: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 389.000,0000. Motivo: por NÃO ter atendido aos Requisitos de Qualificação Técnica constantes no Edital e Termo de referência, foi INABILITADA no Pregão Eletrônico nº 10/2020.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2020 15:15:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMUNO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.635.458/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2020 15:15:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2020 15:15:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUTIONS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2020 15:15:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.483.292/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2020 15:25:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2020 15:36:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMUNO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.635.458/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2020 15:48:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.483.292/0001-54.
Aceite	30/11/2020 16:40:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMUNO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.635.458/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 398.998,0000.
Habilitado	30/11/2020 16:42:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMUNO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 04.635.458/0001-78
Registro Intenção de Recurso	30/11/2020 16:46:40	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: se o filtro possui duração de 13.000 hs cada , como o mesmo pode ser utilizado no período de 5 anos termo referência solicita Operação por controle digital _tipo "touch screen . O equipamento
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/11/2020 16:58:39	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SOLUTIONS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03.
Intenção de Recurso Aceita	30/11/2020 17:05:59	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13828262000190.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
13.828.262/0001-90	30/11/2020 16:46	30/11/2020 17:05	Aceito
	Motivo Intenção: se o filtro possui duração de 13.000 hs cada , como o mesmo pode ser utilizado no período de 5 anos termo referência solicita Operação por controle digital _tipo "touch screen . O equipamento oferecido possui Interface Homem-Máquina Gráfico a Cores de 6		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	30/11/2020 09:36:00	bom dia a todos
Pregoeiro	30/11/2020 09:36:08	daremos inicio aos trabalhos do Pregão 10/2020
Pregoeiro	30/11/2020 09:36:32	Peço a atenção de todos na hora de formulação dos lances
Pregoeiro	30/11/2020 09:37:19	relembro a todos previsão do edital e Decreto nº 10.024/2019, que os documentos de habilitação devem ser incluídos juntamente com a proposta
Pregoeiro	30/11/2020 09:37:51	a exceção é se todos os documentos de Habilitação puderem ser consultados pelo SICAF
Pregoeiro	30/11/2020 09:38:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/11/2020 09:40:00	contatos com este pregoeiro devem ser feito pelo email pregao@museu-goeldi.br
Sistema	30/11/2020 09:49:56	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/11/2020 09:49:57	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	30/11/2020 09:57:23	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - sr. licitante bom dia
26.489.691/0001-22	30/11/2020 09:58:04	de OHMTECH - Bom dia, sr pregoeiro
Pregoeiro	30/11/2020 09:58:55	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - estaremos convocando para envio da proposta de preços conforme lance final
Pregoeiro	30/11/2020 09:59:41	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - conforme previsão editalícia o prazo para envio da proposta atualizada será de 02 (duas) horas contados da convocação do sistema.
26.489.691/0001-22	30/11/2020 10:01:29	Perfeito, iremos providenciar
Pregoeiro	30/11/2020 10:03:16	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - favor enviar junto com a proposta documento (folder, prospecto, panfleto ou manual) com descrição do produto ofertado.
Sistema	30/11/2020 10:03:39	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/11/2020 10:13:41	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - sr. licitante favor tirar uma duvida
Pregoeiro	30/11/2020 10:15:12	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Na sua proposta inicial não menciona os filtros sobressalente para manutenção do equipamento...conforme Termo de Referência é exigido esse fornecimento para operar o equipamento por no mínimo 5 anos
Pregoeiro	30/11/2020 10:15:55	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - assim, a proposta deve englobar o equipamento e os filtros sobressalentes
26.489.691/0001-22	30/11/2020 10:16:37	de OHMTECH - Estão inclusos e também alguns acessórios extras como a mangueira de transferência
Pregoeiro	30/11/2020 10:18:02	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Favor colocar na proposta todos os itens que estão inclusos
26.489.691/0001-22	30/11/2020 10:18:57	de OHMTECH - Faremos isso
Pregoeiro	30/11/2020 11:09:00	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - ???
Sistema	30/11/2020 11:11:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
26.489.691/0001-22	30/11/2020 11:11:59	de OHMTECH - Proposta atualizada enviada
Pregoeiro	30/11/2020 11:18:59	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - certo
Pregoeiro	30/11/2020 11:19:24	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - iremos consultar o Setor Requisitante para opinar sobre o aceite da proposta
Pregoeiro	30/11/2020 11:19:56	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Retornamos ainda hoje 30/11 às 15:00h.

Pregoeiro	30/11/2020 15:02:09	boa tarde a todos
Pregoeiro	30/11/2020 15:02:29	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Informo a todos que a proposta da empresa OMTECH COM. DE MAQ. EIRELI foi Aceita.
Pregoeiro	30/11/2020 15:02:40	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Passaremos a seguir para informar sobre a análise dos seus documentos para Habilitação.
Pregoeiro	30/11/2020 15:04:41	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Análise da documentação apresentada pela empresa OHMTECH COMERCIO EIRELI, para fins de HABILITAÇÃO
Pregoeiro	30/11/2020 15:04:53	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 01- A empresa Ohmtech Comércio Maq. Eireli. não enviou seus documentos de Habilitação juntamente com sua proposta.
Pregoeiro	30/11/2020 15:05:06	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 02- Ressaltamos que o item 5.3 do edital dispõe: "Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas".
Pregoeiro	30/11/2020 15:05:15	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 03- Assim, a análise de Habilitação da referida empresa se dará tão somente com aferição dos documentos inseridos por ela no SICAF.
Pregoeiro	30/11/2020 15:05:27	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 04- Foi consultado o Sistema SICAF - não sendo encontrado nenhum impedimento de licitar /contratar com a União.
Pregoeiro	30/11/2020 15:05:39	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 05- Foi consultado base de dados do TCU https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br - não sendo encontrado nenhum impedimento de licitar/ contratar com a União.
Pregoeiro	30/11/2020 15:05:55	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 06- Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Pregoeiro	30/11/2020 15:06:07	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 07- Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista destacamos o seguinte: a) Foi consultado o Sistema SICAF que demonstrou sua regularidade fiscal e trabalhista.
Pregoeiro	30/11/2020 15:06:32	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 08- Quanto à Qualificação Econômico-Financeira destacamos o seguinte: a) Verificado no SICAF a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial datada de 27/10/2020, conforme item 9.10.1.1 do edital a referida certidão tem validade de 180 dias, ou seja, é válida.
Pregoeiro	30/11/2020 15:06:39	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - b) Também no SICAF foi obtido o Balanço Patrimonial do Ano 2019, com os comprovantes de envio pela SPED Escrituração Digital.
Pregoeiro	30/11/2020 15:06:47	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - c) Apresentou Balanço Patrimonial do ano 2019, com os seguintes índices contábeis. Liquidez Geral (LG) Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1
Pregoeiro	30/11/2020 15:07:01	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - d) Também atendeu ao 9.10.4 com a comprovação do Patrimônio Líquido de R\$ 1.627.077,40 superando assim ao percentual mínimo de 5% do valor estimado da contratação.
Pregoeiro	30/11/2020 15:07:16	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 09- Quanto à Qualificação Técnica destacamos o seguinte:
Pregoeiro	30/11/2020 15:07:20	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - a) Conforme já mencionado no tópico 3, a empresa não cadastrou seus docs de Habilitação junto com sua proposta, assim foram analisados os Atestados de Capacidade Técnica existentes em seu cadastro no SICAF.
Pregoeiro	30/11/2020 15:07:58	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - b) Com base na análise da Área Técnica, foram conferidos os 06 (seis) atestados, sendo que os equipamentos fornecidos NÃO se tratam do mesmo tipo equipamento e também NÃO são compatíveis em características com objeto deste Pregão nº 10/2020.
Pregoeiro	30/11/2020 15:08:07	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - c) Diante disto vemos que os atestados disponibilizados NÃO atendem aos requisitos contidos no Termo de Referência e Edital.
Pregoeiro	30/11/2020 15:08:16	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 10. Diante de todo exposto, informamos que empresa Ohmtech Com. Varejista de Maq. Eireli, por NÃO ter atendido aos Requisitos de Qualificação Técnica constantes no Edital e Termo de referência, foi INABILITADA no Pregão Eletrônico nº 10/2020.
Pregoeiro	30/11/2020 15:12:19	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - os documentos com análise de habilitação também podem ser lidos no link a seguir https://bit.ly/3qmBt9Z
Pregoeiro	30/11/2020 15:12:56	Continuando, faremos a convocação dos próximos classificados.

Pregoeiro	30/11/2020 15:14:22	Como amanhã terei outro Pregão com quase 80 itens, e para dar agilidade ao presente Pregão nº 10/2020, convocaremos agora TODAS as licitantes classificadas.
Pregoeiro	30/11/2020 15:14:41	A todos licitantes informo que a proposta adequada ao lance final deverá vir acompanhada de documento (folder, prospecto, panfleto ou manual) com descrição do produto ofertado.
Pregoeiro	30/11/2020 15:14:51	A proposta deve englobar o equipamento, todos seus acessórios e os filtros sobressalentes para manutenção do equipamento...conforme Termo de Referência é exigido esses filtros para operar o equipamento por no mínimo 5 anos.
Pregoeiro	30/11/2020 15:15:03	O prazo de envio será o mesmo para todos, 02 horas contados da convocação do sistema.
Pregoeiro	30/11/2020 15:15:19	Para IMUNO BRASIL LTDA - À licitante IMUNO BRASIL solicitamos que a proposta final seja redigida em Português.
Pregoeiro	30/11/2020 15:15:30	Informo a todos que será respeitado a ordem de classificação final das licitantes no Pregão.
Sistema	30/11/2020 15:15:37	Senhor fornecedor IMUNO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.635.458/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/11/2020 15:15:43	Senhor fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/11/2020 15:15:47	Senhor fornecedor SOLUTIONS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/11/2020 15:15:50	Senhor fornecedor IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.483.292/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/11/2020 15:25:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	30/11/2020 15:36:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMUNO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.635.458/0001-78, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	30/11/2020 15:48:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.483.292/0001-54, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/11/2020 15:59:36	Para IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - sr. licitante sua proposta está bem acima do nosso estimado...e também parece tratar-se de mesmo equipamento oferecido pela 1ª e 3ª colocada
Pregoeiro	30/11/2020 16:08:04	Para IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - o valor na proposta é seu menor preço?
26.483.292/0001-54	30/11/2020 16:11:46	De IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.483.292/0001-54, vamos negociar.
Pregoeiro	30/11/2020 16:28:14	Para IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - sim diga
Pregoeiro	30/11/2020 16:39:53	Para IMUNO BRASIL LTDA - A proposta da empresa IUNO BRASIL foi Aceita.
Pregoeiro	30/11/2020 16:40:35	Para IMUNO BRASIL LTDA - Passaremos a seguir a informar sobre a análise dos seus documentos para Habilitação.
Pregoeiro	30/11/2020 16:40:44	Para IMUNO BRASIL LTDA - 01- A empresa Imuno Brasil Ltda. Atendeu ao disposto no item 5.1 do edital, pois cadastrou no sistema seus documentos de Habilitação juntamente com sua proposta.
Pregoeiro	30/11/2020 16:40:51	Para IMUNO BRASIL LTDA - 02- Ressaltamos que o item 5.3 do edital dispõe: "Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas".
Pregoeiro	30/11/2020 16:40:57	Para IMUNO BRASIL LTDA - 03- Assim, a análise de Habilitação da referida empresa se dará com análise dos Documentos cadastrados juntamente com a Proposta, bem como com aferição dos documentos inseridos por ela no SICAF.
Pregoeiro	30/11/2020 16:41:04	Para IMUNO BRASIL LTDA - 04- Foi consultado o Sistema SICAF - não sendo encontrado nenhum impedimento de licitar /contratar com a União.
Pregoeiro	30/11/2020 16:41:09	Para IMUNO BRASIL LTDA - 05- Foi consultado base de dados do TCU https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br - não sendo encontrado nenhum impedimento de licitar/ contratar com a União.
Pregoeiro	30/11/2020 16:41:17	Para IMUNO BRASIL LTDA - 06- Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Pregoeiro	30/11/2020 16:41:24	Para IMUNO BRASIL LTDA - 07- Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista destacamos o seguinte: a) Foi consultado o Sistema SICAF que demonstrou sua regularidade fiscal e trabalhista.
Pregoeiro	30/11/2020 16:41:31	Para IMUNO BRASIL LTDA - 08- Quanto à Qualificação Econômico-Financeira destacamos o seguinte: a) Atendeu ao disposto no item 9.10.1 do edital, apresentou Certidão

		Negativa de Falência, Recuperação Judicial datada de 28/10/2020 com vencimento em 26/01/2021.
Pregoeiro	30/11/2020 16:41:37	Para IMUNO BRASIL LTDA - b) Foi obtido no SICAF o Balanço Patrimonial do Ano 2019, devidamente registrado na Junta Comercial de Minas Gerais.
Pregoeiro	30/11/2020 16:41:43	Para IMUNO BRASIL LTDA - c) Apresentou Balanço Patrimonial do ano 2019, com os seguintes índices contábeis. Liquidez Geral (LG) Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um).
Pregoeiro	30/11/2020 16:41:49	Para IMUNO BRASIL LTDA - d) Também atendeu ao 9.10.4 com a comprovação do Patrimônio Líquido de R\$ 197.348,47 superando assim ao percentual mínimo de 5% do valor estimado da contratação.
Pregoeiro	30/11/2020 16:41:56	Para IMUNO BRASIL LTDA - 09- Quanto à Qualificação Técnica destacamos o seguinte: a) Apresentou Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Instituto Evandro Chagas datado de 21/08/2020 onde demonstra ter fornecido sistema de criogenia para até 6.000 criotubos, sendo compatíveis em características com objeto deste Pregão nº 10/2020.
Pregoeiro	30/11/2020 16:42:06	Para IMUNO BRASIL LTDA - 10. Diante de todo exposto, informamos que empresa Imuno Brasil Ltda, por ter atendido ao todos Requisitos constantes no Edital e Termo de referência, foi HABILITADA no Pregão Eletrônico nº 10/2020.
Sistema	30/11/2020 16:42:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/11/2020 16:42:36	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/11/2020 às 17:05:00.
Pregoeiro	30/11/2020 16:46:18	Para IMUNO BRASIL LTDA - os documentos com análise de habilitação também podem ser lidos no link a seguir https://bit.ly/3qmBt9Z
Sistema	30/11/2020 16:58:39	Senhor fornecedor SOLUTIONS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN, CNPJ/CPF: 07.468.363/0001-03, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	30/11/2020 17:06:29	Informo que foi registrado e aceito intenção de recursos.
Pregoeiro	30/11/2020 17:06:57	Os licitantes interessados deverão acompanhar os prazos recursais no sistema.
Pregoeiro	30/11/2020 17:07:16	Agradeço a atenção e participação de todos.
Pregoeiro	30/11/2020 17:07:34	Boa semana todos, e até a próxima licitação.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	30/11/2020 16:42:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/11/2020 16:42:36	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/11/2020 às 17:05:00.

Data limite para registro de recurso: 03/12/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 07/12/2020.

Data limite para registro de decisão: 14/12/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:09 horas do dia 30 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DILSON AUGUSTO DE ARAUJO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

TIAGO SILVA MOTA
Equipe de Apoio

[Voltar](#)

