

---

**Diligência TP nº 01/2021 - Cipó Serviços**

---

**De :** Dilson A. de Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br> seg, 08 de nov de 2021 15:35

**Assunto :** Diligência TP nº 01/2021 - Cipó Serviços

**Para :** ciposervicos@gmail.com

**Cc :** Renata Santiago - NUENA <renatasantiago@museu-goeldi.br>, Cpl@ <cpl@museu-goeldi.br>, Antonio Marcos Mamore Fernandes <antoniofernandes@museu-goeldi.br>

**À licitante CIPÓ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

*1-A planilha de preços da licitante CIPÓ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS apresentou divergência entre as especificações técnicas apresentadas na descrição dos serviços da planilha orçamentária e as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos. Portanto, descumpriu ao item 10.12.3 do edital.*

2-Recentemente, ao analisar hipótese semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto, a existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).

3-Além disso, aos órgãos e entidades subordinados à disciplina das instruções normativas editadas pelo MPOG, a IN nº 05/2017 dispõe expressamente, que “erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação”.

**4-Diante do exposto, estamos realizando esta diligência, para que a licitante proceda com correções devidas e/ou justificativas dos pontos elencados na análise citada no item 1 acima, devendo inclusive apresentar os documentos retificados. Ressaltamos que a correção apresentada não deve alterar o valor global da proposta.**

**5-O prazo para respostas à diligência será de 02 (dois) dias úteis, finalizando em 10/11/2021 às 17:00h.**

As respostas com demais documentos devem vir por email para os endereço abaixo:

[cpl@museu-goeldi.br](mailto:cpl@museu-goeldi.br) [antoniofernandes@museu-goeldi.br](mailto:antoniofernandes@museu-goeldi.br) [renatasantiago@museu-goeldi.br](mailto:renatasantiago@museu-goeldi.br)

Cordialmente,

Dilson Araujo Junior  
Assistente em C&T  
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio-SECOP  
Fone: 91-3211-1758

---